

වාරිකර්මාන්තය හා වගා නිර්දේශ පිළිබඳ තොරතුරු පත්‍රිකාව

වාරිකර්මාන්තයේ නම :	අළුත්ගම වැව	කෘෂි පාරිසරික ප්‍රදේශය :	DL 1b
		ජලධාරා ප්‍රදේශය (සචල)	
වැවේ ධාරිතාවය අක්කර අඩි :	97.10	වර්ගසැතපුම් :	0.77

අංක	විස්තර			විශේෂ කරුණු
1	වගා කන්නය	මහ	යල	
2	බෝගය	වී(අක්කර 45.4)	වී(අක්කර 8.0)	
3	වයස	දින 105	දින 105	
4	ආරම්භක ජල මට්ටම	මීටර් 0.75 (අඩි 2.50)	මීටර් 1.35 (අඩි 4.50)	
5	බිම් සැකසීම ආරම්භ කළයුතු දිනය	ඔක්තෝබර් 01	අප්‍රේල් 01	
6	බිම් සැකසීම අවසන් කළයුතු දිනය	ඔක්තෝබර් 13	අප්‍රේල් 21	
7	වැපිරීම/පැල සිටුවීම සිදුකළයුතු දිනය	ඔක්තෝබර් 14	අප්‍රේල් 22	
8	අවසන් ජල මුරය ලබාදිය යුතු දිනය	ජනවාරි 31	අගෝස්තු 05	
9	එක් අක්කරයක් සඳහා ලබා දිය යුතු ජල ප්‍රමාණය (අක්කර අඩි)	2.20	5.62	
10	වගා කන්නය අවසානයේ දී ජල උස(මීටර්)	1.35	0.32	
11	වගා කන්නය අවසානයේ දී ජල ධාරිතාවය(අක්කර අඩි)	96.58	9.68	
12	ජලය අහිමි වීම (අක්කර අඩි)			
12.1	වාෂ්පීකරණය නිසා	58.43	72.78	
12.2	ජල කාන්දුව නිසා	2.01	1.78	
12.3	එකතුව	60.44	74.56	
12.4	මෙම ජල අහිමිවීමේ ප්‍රතිඵලය(වැවට ලැබුණු ජල ප්‍රමාණයට අනුව)	21.05	217.88	
13	වාන් දැමීම නිසා පිටවන ප්‍රමාණය	72.53	0.00	

කපිරිග්ගම වල්ලංගා අධ්‍යයන වැඩසටහන
IUCN ආයතනය

පිළියෙළ කළේ
ජලකළමනාකරණ අංශය
ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
2015/04/07